
4-осный крытый вагон для легковых автомобилей, модель 11-287






Рис. 20 Назначение : для перевозки легковых автомобилей

Номер проекта Технические условия	287.00.000-01 TY 24.01.077-93	Высота от уровня верха головок рельсов, мм :		Площадь пола, м² : нижнего яруса	68,8
Модель вагона	11-287	максимальная	5114	верхнего яруса	68,8
Тип вагона	-	до уровня пола нижнего яруса	1220	Количество автомобилей,	
Изготовитель	ОАО "Алтайвагон"	до уровня пола верхнего яруса	3160	перевозимых в вагоне, шт. :	
Грузоподъемность (испытательная), т	16 (40)	Ширина максимальная, мм	3185	ВАЗ (всех, кроме "Нивы")	10
Масса тары вагона, т	36	Количество осей, шт.	4	ВАЗ-2121 «Нива»	12
Нагрузка :		Модель 2-осной тележки	18-100	ГАЗ	8
статическая осевая, кН(тс)	128 (13,0)	Наличие переходной площадки	нет	Москвич	10
погонная, кН/м (тс/м)	21,01 (2,14)	Наличие стояночного тормоза	есть	ИЖ	10
Скорость конструкционная, км/ч	120	Внутренние размеры кузова, мм:		3.43	12
Габарит	1-T	высота нижнего яруса	1820	Ока	12
База вагона, мм	17000	высота верхнего яруса	1850	Год постановки на серийное	
Длина, мм:		ширина по стойкам	3000	производство	1994
по осям сцепления автосцепок	24260	длина	22940	Год снятия с серийного производства	-
по концевым балкам рамы	23240	Ширина дверного проема в свету, мм	2400	Возможность установки буферов	нет